



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieliczce**

Wieliczka, dnia 31 lipca 2020 r.

PSSE. HK.430-II-14001-15/20

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wieliczce działając na podstawie art. 4, ust. 1 pkt. 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.), art. 2 pkt. 18, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków* (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), § 20 ust. 1 pkt 1, 7, 8, 10 § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) oraz art. 10 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) na podstawie sprawozdań z dnia 31 lipca 2020 r., pobranych w dniu 29 lipca 2020 r. z następujących punktów poboru:

- Podejście wodomierzowe – Zabawa 244 (nr 2778a/2020 i 2802a/2020)
- Podejście wodomierzowe – Zabawa 140 (2803a/2020)
- Podejście wodomierzowe – Sułków 312 (2804a/2020)
- Hydrant Naziemny koło Sklepu Spożywczego - budynek nr 123 i budynek nr 332 – Zabawa (2804a/2020)

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wieliczce w miejscowości SUŁKÓW z wyłączeniem posesji nr: 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 319, 330, 369, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 oraz działki 10/1 - – wyszczególnionych przez Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. – Wieliczka, ul. Jedynaka 30, ZABAWA oraz na ul. Zielna w Wieliczce.

Uzasadnienie

W dniu 31 lipca 2020 r. PPIS w Wieliczce otrzymał (e-mail) od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o. o. ul. J. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka, ze sprawozdaniami z dn. 31 lipca 2020 r. z badania próbek wody, pobranych w dniu 29 lipca 2020 r. z następujących punktów poboru wody:

- Podejście wodomierzowe – Zabawa 244 (nr 2778a/2020 i 2802a/2020)
- Podejście wodomierzowe – Zabawa 140 (2803a/2020)
- Podejście wodomierzowe – Sułków 312 (2804a/2020)

- Hydrant Naziemny koło Sklepu Spożywczego - budynek nr 123 i budynek nr 332 – Zabawa (2804a/2020)

Przeprowadzone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Centralne Laboratorium, ul. Lindego 9 w Krakowie analizy prób wody z ww. punktów poboru nie wykazały obecności bakterii grupy *Coli*, bakterii *Escherichia Coli* oraz paciorkowców kałowych.

W dniu 31 lipca 2020 r. do PSSE w Wieliczce wpłynęło drogą elektroniczną pismo z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. – Wieliczka, ul. Jedyńska 30 informujące o wynikach badań pobranej w dniu 29 lipca 2020 roku, niezależnie od przekazanych sprawozdań z wykonanych analiz laboratoryjnych prób wody. Ponadto w ww. piśmie została zaktualizowana lista posesji w miejscowości Sułków, do których doprowadzana jest woda skażona bakteriami grupy *Coli*.


Zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 1 pkt. A tab. 1 lp. 2 pkt. C tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) najwyższa dopuszczalna liczba enterokoków kałowych wynosi 0 NPL/100 ml wody, bakterii gr. *Coli* wynosi 0 NPL/100 ml wody, bakterii *Escherichia Coli* wynosi 0 NPL/100 ml wody.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika 1 do rozporządzenia. W myśl § 3 ust. 3 pkt. 1 ww. rozp. Podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z zapisem art. 2 pkt. 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym i zbiorowym odprowadzeniu ścieków za wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozumie się wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub w pojemnikach oraz wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi.. Zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonywanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w §12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędnej dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody.

Ponadto wskazać należy na art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z którego wynika dla organu administracji publicznej obowiązek zagwarantowania stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zagwarantowanie stronie przed wydaniem decyzji możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów

i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie jednak z art. 10 § 2 *k.p.a.* od zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu są ustanowione wyjątki, a mianowicie: "organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną". W niniejszej sprawie zachodzi konieczność natychmiastowego wydania decyzji z uwagi na brak zapewnienia wody o właściwych parametrach mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieliczce

dr n. med. Ewa Wiercińska

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wieliczce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 *Kodeksu postępowania administracyjnego*).

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o.- ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Ref. spr.: T. Siedlarz tel: (12) 288-01-38 wew. 106



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieliczce**

Wieliczka, dnia 31 lipca 2020 r.

PSSE.HK-430-II-14010-14/2020

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wieliczce, działając na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.), art. 2 pkt 18, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków* (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1437), § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt. 1, załącznik nr 1, pkt. C tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie *jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) oraz art. 10 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), w związku ze sprawozdaniami z dnia 27 lipca 2020 r. z badania próbki wody, pobranej w dniu 25 lipca 2020 r. przez próbkobiorcę Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A - – Centralne Laboratorium – ul. Lindego 9, 30-148 Kraków punktu poboru: Hydrant naziemny (koło budynku 120) – Zabawa, w której stwierdzono bakterie grupy *Coli* w liczbie 77 NPL/100 ml wody,

1. **stwierdza** brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodzie pochodzącej z Wodociągu Publicznego Wieliczka w miejscowościach: **SUŁKÓW** na posesjach nr: 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 oraz działki 10/1 – wyszczególnionych przez Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. – Wieliczka, ul. Jedynaka 30 i związku z tym nakazuje podjąć działania naprawcze celem usunięcia zanieczyszczenia bakterią grupy *Coli*,
2. **zakazuje** korzystania z wody pochodzącej z Wodociągu Publicznego Wieliczka w miejscowościach **SUŁKÓW** na posesjach nr: 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 oraz działki 10/1 do spożywania przez ludzi,
3. woda w ww. budynkach może być wykorzystywana do celów sanitarnych,
4. nakazuje zapewnienie przez przedstawiciela wskazanego wodociągu zastępczych punktów poboru wody o prawidłowej jakości,
5. nakazuje przedstawić informację o podjętych działaniach do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce oraz aktualnych wynikach badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

Niniejsza decyzja z mocy art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest natychmiast wykonalna, albowiem stwierdzone naruszenie dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spowodowało bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia korzystających z niej osób.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Stroma 11
www.wieliczka.psse.malopolska.pl e-mail: wieliczka@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssewieliczka/skrytka
sekretariat PPIS tel.: (+48) 12 288 01 38, 12 288 01 39, fax: (+48) 12 289 05 00
REGON: 351582987 / NIP: 683-17-48-721

Uzasadnienie

W dniu 27 lipca 2020 r. PPIS w Wieliczce otrzymał drogą elektroniczną, sprawozdanie z poboru próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 27 lipca 2020 r., pobranych w dniu 25 lipca 2020 r z punktu poboru wody: Hydrant naziemny (koło budynku 120) – Zabawa, w której stwierdzono bakterie grupy *Coli* w liczbie 77 NPL/100 ml wody.

W dniu 31 lipca 2020 r. do PSSE w Wieliczce wpłynęło drogą elektroniczną pismo z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. – Wieliczka, ul. Jedynaka 30 informujące o wynikach badań pobranej w dniu 29 lipca 2020 roku niezależnie od przekazanych sprawozdań z wykonanych analiz laboratoryjnych prób wody. Ponadto w ww. piśmie została zaktualizowana lista posesji w miejscowości Sułków, do których doprowadzana jest woda skażona bakteriami grupy *Coli*.

Zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 1 pkt. A tab. 1 lp. 2 pkt. C tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) najwyższa dopuszczalna liczba, bakterii gr. *Coli* wynosi 0 jtk/100 ml wody.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika 1 do rozporządzenia. W myśl § 3 ust. 3 pkt. 1 ww. rozp. Podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Jak wynika z art. 2 pkt. 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków za wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozumie się wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub w pojemnikach oraz wodę wykorzystywaną przez przedsiębiorstwo produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia faktu obecności bakterii grupy *Coli* określonych w załączniku nr 1 pkt. C tab. 1 lp. 1 do ww. rozporządzenia, PPIS w Wieliczce uznał, iż do czasu poprawy jej jakości w kwestionowanym zakresie, woda ta jest nieprzydatna do spożycia przez ludzi. W związku z tym zakazano korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej w miejscowościach: SUŁKÓW (na posesjach nr: 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714 oraz działki 10/1)

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punktach zgodności, stwierdza brak przydatności wody do spożycia - w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu

konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż spożycia przez ludzi.

Celem poprawy jakości wody Adresat winien przeprowadzić stosowne działania naprawcze celem usunięcia zanieczyszczenia, bakterią grupy *Coli* w terminie bezzwłocznym. W związku z powyższym należy do czasu poprawy jakości wody zapewnić zastępcze źródła wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej.

Ponadto wskazać należy na art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, z którego wynika dla organu administracji publicznej obowiązek zagwarantowania stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz zagwarantowanie stronie przed wydaniem decyzji możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie jednak z art. 10 § 2 *k.p.a.* od zasady ogólnej czynnego udziału strony w postępowaniu są ustanowione wyjątki, a mianowicie: "organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną". W niniejszej sprawie zachodzi konieczność natychmiastowego wydania decyzji z uwagi na brak zapewnienia wody o właściwych parametrach mikrobiologicznych. Woda ta jest niezdatna do spożycia przez ludzi bowiem długotrwale utrzymujące się skażenie wody *enterokokami kałowymi* i bakteriami gr. *Coli* w wodzie pitnej może powodować m.in. zakażenie dróg moczowych czy też zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a w konsekwencji stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Celem zatem zapobieżenia możliwości narażenia na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, należy odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 *k.p.a.*

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieliczce
Ewa Wiercińska
dr n. med. Ewa Wiercińska

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania niniejszej decyzji zgodnie z art. 130 *KPA* § 3 pkt.2.

W razie niewykonania decyzji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zastosuje środki egzekucyjne określone w Ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.) z przymusem bezpośrednim włącznie.

Grzywny nakładane wielokrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekraczać kwoty 50.000 zł, w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej do sumy 200.000 zł.

Równocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce przypomina o obowiązku zawartym w przepisie art.41 § 1 i § 2 *Kodeksu Postępowania Administracyjnego* – strona ma obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku pismo doręczone pod dotychczasowy adres wywołuje skutek prawny.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. – ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka
2. aa.

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka – ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Ref. spr.: T. Siedlarz tel: (12) 288-01-38 wew. 106



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wieliczce**

Wieliczka, dnia 31 lipca 2020 r.

PSSE.HK.430-II-14001-13/20

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wieliczce, działając na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i 162 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 31 lipca 2020 roku (przekazane do PSSE Wieliczka drogą elektroniczną dnia 31 lipca 2020 r.) z badania próbek wody, pobranych w dniu 29 lipca 2020 r. z Wodociągu Publicznego Wieliczka, z następujących punktów poboru:

- Podejście wodomierzowe – Zabawa 244 (nr 2778a/2020 i 2802a/2020)
- Podejście wodomierzowe – Zabawa 140 (2803a/2020)
- Podejście wodomierzowe – Sułków 312 (2804a/2020)
- Hydrant Naziemny koło Sklepu Spożywczego - budynek nr 123 i budynek nr 332 – Zabawa (2804a/2020)

stwierdza wygaśnięcie decyzji

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce z dnia 27 lipca 2020 r., znak: PSSE.HK. 430-II-14001-12/20 w pkt. 1, 2 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Publicznym w miejscowościach: SUŁKÓW na posesjach nr: 1, 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 312, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, oraz działki 10/1 - wyszczególnionych przez Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. – Wieliczka, ul. Jedynaka 30, ZABAWA (z wyłączeniem przysiółka Lurańce) oraz na ul. Zielnej w Wieliczce i związku z tym nakazuje podjąć działania naprawcze celem usunięcia zanieczyszczenia bakterią grupy *Coli*, zakazującą korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka w miejscowościach SUŁKÓW na posesjach nr: 1,2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 312, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, oraz działki 10/1, ZABAWA (z wyłączeniem przysiółka Lurańce) oraz na ul. Zielnej w Wieliczce do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

Uzasadnienie

W dniu 27 lipca 2020 r. PPIS w Wieliczce otrzymał drogą elektroniczną sprawozdanie cząstkowe z poboru próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w dniu 25 lipca 2020 r. znak LW/1776-1/NS/2020 z. Badanie wody przeprowadzone przez próbkobiorcę Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. – Centralne Laboratorium ul. Lindego 9, 30-148 Kraków punktu poboru: Hydrant naziemny (koło budynku 120) – Zabawa, w której stwierdzono bakterie grupy *Coli* w liczbie 77 NPL/100 ml. Zgodnie z obowiązującym załącznikiem nr 1 pkt. C tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294, z późn. zm.) najwyższa dopuszczalna liczba bakterii gr. *Coli* wynosi 0 jtk/100 ml wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce decyzją z dnia 27 lipca 2020 r. znak: PSSE.HK.430-II-14001-12/20 stwierdził w pkt. 1 brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Publicznym Wieliczka w miejscowościach: SUŁKÓW na posesjach nr: 1, 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 312, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, oraz działki 10/1, ZABAWA (z wyłączeniem przysiółka Lurańce) oraz na ul. Zielnej w Wieliczce i w związku z tym nakazał podjąć działania naprawcze celem usunięcia zanieczyszczenia bakterią grupy *Coli*. W pkt 2 ww. Decyzji PPIS w Wieliczce zakazał korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka w miejscowościach SUŁKÓW na posesjach nr: 1,2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 312, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, oraz działki 10/1, ZABAWA (z wyłączeniem przysiółka Lurańce) oraz na ul. Zielnej w Wieliczce do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

W związku z zaistniałą sytuacją PPIS w Wieliczce nakazał w pkt. 3 i 4 zapewnienie zastępczych punktów poboru wody o prawidłowej jakości, przedstawienie informacji o podjętych działaniach do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce oraz aktualnych wyników badania wody przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Ponadto PPIS w Wieliczce uznał w pkt. 5, że woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych t.j. do splukiwania wody w toalecie.

W dniu 31 lipca 2020 r. przedłożono do wglądu sprawozdania w badania próbek wody, pobranych w dniu 29 lipca 2020 r. z Wodociągu Publicznego Wieliczka, z następujących punktów poboru:

- Podejście wodomierzowe – Zabawa 244 (nr 2778a/2020 i 2802a/2020)
- Podejście wodomierzowe – Zabawa 140 (2803a/2020)
- Podejście wodomierzowe – Sułków 312 (2804a/2020)
- Hydrant Naziemny koło Sklepu Spożywczego - budynek nr 123 i budynek nr 332 – Zabawa (2804a/2020)

Analizy próbki wody przeprowadzona w akredytowanym laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A – Centralne Laboratorium – ul. Lindego 9, 30-148 Kraków nie wykazała obecności bakterii grupy *Coli* w badanych próbkach wody pobranych z ww. punktów poboru.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 *Kodeksu postępowania administracyjnego* organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo, gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony.

W nakreślonym stanie faktycznym decyzja z dnia 27 lipca 2020 r. znak: PSSE.HK.430-II-14001-12/20 w pkt. 1, 2, stała się bezprzedmiotowa w rozumieniu art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeksu postępowania administracyjnego*, co uzasadnia stwierdzenie jej wygaśnięcia, a działanie takie leży w interesie strony. W odniesieniu do obowiązków zawartych w pkt. 3,4,5 przedmiotowej decyzji wskazać należy, iż zostały one trwale wykonane.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wieliczce
Ewa Wiercińska
dr n. med. Ewa Wiercińska

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wieliczce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o. – ul. Jędynaka 30, 32-020 Wieliczka
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

Ref. spr.: T.Siedlarz tel: (12) 288-01-38 wew. 106

